


Geachte heer/mevrouw,

Omdat wij het belangrijk vinden dat u op de hoogte bent van de tandheelkundige kosten, onze werkwijze en de reden waarom onze intake zo uitgebreid wordt uitgevoerd, sturen wij u deze brief met informatie.

Intake

Onze intake is niet vergelijkbaar met een reguliere controle, het is een totale mondsan, de afspraak die we voor u reserveren duurt 40 min.

We bespreken uw wensen, uw verwachtingen, uw tandheelkundige historie en uw huidige mondsituatie. We kijken naar mogelijke gaatjes, naar de conditie van uw tandvlees, naar uw slijmvliezen (wangen en tong) en naar eventuele slijtage die er in de mond heeft plaatsgevonden.



Röntgenfoto's

We maken röntgenfoto's, een overzichtsfoto, waar al uw tanden en kiezen opstaan. Hierop kunnen we ontstekingen en eventuele andere afwijkingen in uw kaak zien. Tevens maken we bite-wings, dit zijn kleine foto's voor cariës diagnostiek (controleren op gaatjes die wij niet met het blote oog kunnen waarnemen). Deze foto's worden mede beoordeeld door AI (<https://www.hellopearl.com/>). De foto's worden meteen met u besproken. Op de foto hieronder ziet u roze markeringen, deze markeringen geven aan waar er mogelijk cariës of tandsteen aanwezig is, of waar er sprake is van botverlies.

Lichtfoto's

Om de beginsituatie van uw gebit vast te leggen maken wij lichtfoto's met onze fotocamera, deze worden direct met u besproken op het beeldscherm van onze computer. Zo wordt het voor u ook duidelijk wat wij in uw mond zien en waarom wij een bepaalde behandeling adviseren.




Tandvlees

De tandarts of mondhygiënist controleert de diepte van de tandvleespockets minimaal jaarlijks en noteert de PPS-score. Deze score geeft globaal de noodzaak tot vervolgstappen aan. Het gebit wordt hierbij vaak verdeeld in zes of vier gebieden, elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 1-3. PPS is een afkorting voor Periodiek Parodontaal Screenen.

De diepte van de tandvleespockets worden gemeten met een pocketsonde en is de basis van deze screening.

Op de pocketsonde staan streepjes die millimeters aangeven. Door de pocketsonde tussen de tand en het tandvlees te plaatsen kan aan de streepjes de diepte van de pocket worden afgelezen. Als het tandvlees gezond is dan is deze ruimte niet dieper dan 3 millimeter. Indien de ruimte dieper is dan 4-5 mm, is er sprake van een beginnende tandvleesontsteking. Wanneer de ruimte dieper is dan 6 mm is er sprake van een forse tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot is afgebroken. Dit wordt parodontitis genoemd. Parodontitis wordt bij ons behandeld door de mondhygiënist. Hij/zij zal hiervoor een uitgebreide meting uitvoeren om alle plekken waar het kaakbot verloren is geraakt, te noteren en te evalueren.

Aan de hand van PPS score kunnen de tandarts of mondhygiënist samen met u een keuze maken om deze ontsteking wel of niet te behandelen.



Monitoring van slijtage

Indien er sprake is van slijtage in uw gebit kunnen we in een nieuwe afspraak een scan maken om uw gebitssituatie te monitoren. Slijtage kan zich uiten door verschillende factoren, bijvoorbeeld door het klemmen/knarsen met uw tanden, door zuuraanvallen (bijvoorbeeld door het eten van zure vruchten of drinken van frisdranken), nagelbijten of door een

andere oorzaak waarbij het glazuur slijt. Glazuur groeit nooit meer terug en om te achterhalen of de slijtage verder gaat, maken we een 3D scan. De 3D scan legt vast wat de ernst van slijtage op dat moment is en kan gebruikt worden om te evalueren of de slijtage verergert. Indien wij zien dat de slijtage verergert, kan de scan ons helpen om de gebitssituatie zoals deze aan het begin van onderbehandelrelatie was, weer te herstellen.

Conclusie

Met deze informatie kunnen we een korte termijn behandelplan opstellen en een lange termijn advies. Zo bent u op de hoogte van uw huidige gebitssituatie en kunnen veel eventuele toekomstige ongemakken, tijdig opgespoord worden.

Indien het een groot behandelplan betreft zijn hier extra kosten aan verbonden. Dit zal vooraf met u besproken worden.

Verder adviseer ik ons formulier te lezen die we op de website hebben staan. Door de vragen te beantwoorden kunt u checken of wij de zorg bieden die u zoekt.

<https://www.ijssestate.nl/wp-content/uploads/2023/06/Biedt-Ijssestate-Tandartsen-de-zorg-die-u-zoekt.pdf>

Kosten

De globale kosten van de intake zijn: (tarief 2026)

Consult ten behoeve van een intake	C001	€ 57,01
2x kleine röntgenfoto	X10	€ 42,00
Kaakoverzichtsfoto	X21	€ <u>90,02</u>
Totaal		€ 189,03

De nota van de intake afspraak voor patiënten vanaf 18 jaar dient u direct d.m.v. pinbetaling te voldoen. U kunt deze eventueel zelf bij uw zorgverzekering declareren. Voor onze betalingsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website www.ijssestate.nl

Team Ijssestate Tandartsen